


# FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS BÉTON



## DESCRIPTION

Entrevous béton creux ou plein. Pour connaître les références des entrevous commercialisés sur votre secteur, veuillez s'il vous plaît vous référer aux tableaux ci-dessous ou bien contacter votre référent RECTOR®.

## CODES ARTICLE

Voir tableaux

## CODES EAN

Voir tableaux

## DOMAINE D'EMPLOI

Les entrevous béton sont utilisés pour la réalisation de planchers poutrelles / entrevous de maisons individuelles.

## RÉGION COMMERCIALE RECTOR® LP NORD-EST

(sites de Mulhouse, Weyersheim, Ludres et Hagondange)

## CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

Code article	Code EAN	Long. cm	Larg. cm	Ép. cm	Poids unitaire kg	Nb de pièces par palette
<b>EVB-6-20-53-P</b> Bloc plein	3700389864909	53	20	6	14,50	120
<b>EVB-8-20-53-P</b> Bloc plein	3700389865012	53	20	8	17,70	84
<b>EVB-8-25-53</b>	3700389864916	53	25	8	13,90	72 Lud./Hag. 96 Mul./Wey.
<b>EVB-12-25-53</b>	3700389864879	53	25	12	14,37 Lud./Hag. 14,87 Mul./Wey.	80
<b>EVB-16-25-53</b>	3700389864886	53	25	16	17,00 Lud./Hag. 17,37 Mul./Wey.	60
<b>EVB-20-25-53</b>	3700389864893	53	25	20	18,80 Lud./Hag. 20,84 Mul./Wey.	50

**RÉGION COMMERCIALE RECTOR® L2P****ÎLE-DE-FRANCE - NORD**

(sites de Courcelles-sur-Seine, Longueil-Sainte-Marie et Avrainville)

**CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT**

Code article	Code EAN	Long. cm	Larg. cm	Ép. cm	Poids unitaire kg	Nb de pièces par palette
<b>EVB-8-20-53</b>	3700389864824	53	20	8	9,70	144
<b>EVB-12-20-53</b>	3700389865128	53	20	12	10,91	96
<b>EVB-16-20-53</b>	3700389864923	53	20	16	13,00	72
<b>EVB-20-20-53</b>	3700389819787	53	20	20	15,27	70

**CODES ARTICLE**

Voir tableaux

**CODES EAN**

Voir tableaux

**RÉGION COMMERCIALE RECTOR® L3P****OUEST**

(sites de Couëron, Saint-Pierre-des-Corps, Dangé-Saint-Romain et Celles-sur-Belle)

**CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT**

Code article	Code EAN	Long. cm	Larg. cm	Ép. cm	Poids unitaire kg	Nb de pièces par palette
<b>EVB-8-20-54-P</b> Bloc plein	3700389857475	54	20	8	18,00	96
<b>EVB-8-24-53</b>	3700389857482	53	24	8	12,00	96
<b>EVB-12-24-53</b>	3700389819763	53	24	12	12,00	80
<b>EVB-16-24-53</b>	3700389819770	53	24	16	14,00	60
<b>EVB-20-20-53</b>	3700389819787	53	20	20	15,00	60

**RÉGION COMMERCIALE RECTOR® L7P  
SUD-OUEST**  
(sites de Tournefeuille, Saint-Loubès et Saint-Thibéry)

**CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT**

Code article	Code EAN	Long. cm	Larg. cm	Ép. cm	Poids unitaire kg	Nb de pièces par palette
<b>EVB-8-20-53</b>	3700389864824	53	20	8	10,00	144
<b>EVB-8-25-53</b>	3700389864916	53	25	8	13,88	96
<b>EVB-12-20-53</b>	3700389865128	53	20	12	11,00	112
<b>EVB-12-25-53</b>	3700389864879	53	25	12	14,88	80
<b>EVB-16-20-53</b>	3700389864923	53	20	16	13,00	84
<b>EVB-16-25-53</b>	3700389864886	53	25	16	17,36	60
<b>EVB-20-20-53</b>	3700389819787	53	20	20	15,00	70
<b>EVB-20-25-53</b>	3700389864893	53	25	20	20,83	50

**CODES ARTICLE**

Voir tableaux

**CODES EAN**

Voir tableaux

**LITRAGE BÉTON (l/m<sup>2</sup>) HORS CHÂINAGE**

Hauteur de l'entrevous	Montage (cm)	Poutrelle NR 110	Poutrelle NR 130	Poutrelle NR 170
<b>8 cm</b>	8 + 8	79,80	78,10	-
<b>12 cm</b>	12 + 4	49,00	47,70	-
<b>16 cm</b>	16 + 4	57,90	57,00	52,60
<b>20 cm</b>	20 + 4	66,60	66,00	61,90

En savoir plus sur [www.rector.fr](http://www.rector.fr) | Pour plus d'informations, envoyez un email à [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)  
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique Entrevous béton. Janvier 2023

